

住まいる倶楽部関東・甲信
団体利用申込書 兼 品質管理基準適合確認書

会員番号:	会員様名:
申込住宅所有者名:	
申込住宅所在地:	

まもりすまい保険設計施工基準に加え、下記に適合する設計としてください。

□ コンクリートの品質等

部 位	仕 様
使用するセメント (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> ポルトランドセメント(日本工業規格 R5210) <input type="checkbox"/> フライアッシュセメント(日本工業規格 R5213) <input type="checkbox"/> 高炉セメント(日本工業規格 R5211)
コンクリートのスランブ (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> コンクリートの強度:33N/m ² 未満:18 cm以下 <input type="checkbox"/> コンクリートの強度:33N/m ² 以上:21 cm以下
コンクリート中の単位水量	<input type="checkbox"/> 185kg/m ³ 以下
コンクリート中の空気量	<input type="checkbox"/> 4%~6% ※日最低気温の平滑平均値の年間極地が 0℃を下回る地域の場合

平成 年 月 日

管理番号:

本住宅は、住まいる倶楽部関東・甲信が定める品質管理基準に適合していることを確認いたしました。

住まいる倶楽部関東・甲信

印